



**Magistrát města Ostravy**  
odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: 3333/12/KI  
Ze dne: 6.11.2012  
Č. j.: SMO/413694/12/OŽP/Bš  
Sp. zn.: S-SMO/364269/12/OŽP/9

Vyřizuje: Ing. Blahuš  
Telefon: 599 442 311  
Fax: 599 443 026  
E-mail: mblahus@ostrava.cz  
Datum: 17. prosince 2012



- dle rozdělovníku

**ROZHODNUTÍ č. 1125/12/VH**

o povolení stavby vodního díla.

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

Toto rozhodnutí

nabylo právní moci

dnem.....5.1.2013.....

**Výroková část:**

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle ust. § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 109 - 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ust. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

**povoluje**

stavebníku, tj. právní subjekt DK POKLAD, s.r.o., IČ 47670576, se sídlem M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava - Poruba, stavbu vodního díla „**Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad – IO 04 - Lapák tuků**“ dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval právní subjekt VPÚ DECO PRAHA, a.s. a autorizoval Ing. Tomáš Svoboda (č. autorizace 0010519) v listopadu 2012.

**Popis stavby:**

Projekt řeší odvedení předčištěných vod přes odlučovač tuků z kuchyňského provozu. Předčištěné odpadní vody budou odvedeny kanalizační přípojkou do kanalizace pro veřejnou potřebu, která ústí na ČOV. Kanalizace pro veřejnou potřebu je v majetku Statutárního města Ostravy a ve správě právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Je navržen odlučovač tuků typu LIPUMAX NS4 s kapacitou do 4 l/s. Lapák tuků bude o rozměrech 1270x1360 a bude osazen před levým křídlem rekonstruovaného objektu na nové kanalizační přípojce z kuchyňského provozu. Lapák tuků bude železobetonový v jednonádržovém provedení s železobetonovou zákrytovou deskou. Kryt lapáku bude o průměru 600 mm a bude pro třídu zatížení B 125/400. Lapák tuků bude osazen ve stavební jámě. Bude proveden zhutněný podsyp pískem. Po

uložení lapáku tuků bude napojeny vstupní a výstupní potrubí. Lapák tuků bude obsypán zeminou se současným hutněním. Řádné hutnění bude prováděno minimálně vždy po 50 cm.

Stavba vodního díla je povoleno realizovat na pozemcích parc. 279/2 v k.ú. Poruba.

Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

#### **Určení polohy stavby vodního díla :**

Odlučovač tuků X= 1 101 804,1 Y= 478 941 ,3

Toto povolení je v souladu s ust. § 15 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 115 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
3. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.
4. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámen zhotovitel stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
5. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
6. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
7. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
8. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 30.4.2015.
9. Realizací stavby vodního díla nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
10. Realizací stavby vodního díla nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

11. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
12. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
13. V rámci žádosti o kolaudační souhlas stavby vodního díla budou odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
14. K žádosti o kolaudační souhlas bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předložen protokol o zkouškách vodotěsnosti povolených vodních děl, po osazení v terénu.
15. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude pro provoz stavby vodního díla (odlučovač tuků) předložen provozní řád, který bude zpracován v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.
16. Spolu s žádostí o kolaudační souhlas bude předloženo platné rozhodnutí o povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu dle ust. § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k jehož vydání je příslušný odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
17. Zachovávané dřeviny, které mohou být stavbou přímo dotčeny budou chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části.
18. Vozidla stavby a stavební mechanismy musí být před výjezdem na komunikace očištěny, aby se zabránilo znečištění komunikací a veřejného prostranství.
19. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně zhutněny.
20. Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost budou eliminovány na co nejnižší míru.
21. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby vodního díla.
22. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.

23. Během realizace stavby vodního díla bude v místě realizace stavby vodního díla zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
24. K žádosti o kolaudační souhlas bude doložen doklad, o vyhotovení geodetického zaměření v systému JTSK a BPV.
25. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
26. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
27. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit plynárenské zařízení, vedení podzemní komunikační sítě, topárenských sítí, veřejného osvětlení a energetického zařízení, je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
28. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
29. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u topárenského a plynárenského zařízení min. 7 dnů předem, u zařízení veřejného osvětlení 10 dnů předem) a provede vyznačení polohy podzemních kabelových tras a vedení přímo na staveništi.
30. Kabely vedení podzemní komunikační sítě, energetického zařízení, veřejného osvětlení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložením do korýtek) nebo poškozením.
31. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
32. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy zařízení vedení podzemní komunikační sítě, ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy zařízení veřejného osvětlení a plynárenského zařízení, ve vzdálenosti min. 2,5 m na každou stranu od vyznačené trasy topárenského zařízení, a do 2,0 m od stožárů veřejného osvětlení, nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
33. Organizace provádějící zemní práce je povinna ztutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
34. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
35. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas.

36. V případě, že stavba bude zasahovat do ochranného pásma nadzemního energetického vedení, je zapotřebí požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení.
37. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům stavbou dotčených pozemků a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
38. K žádosti o kolaudační souhlas bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předložen popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí, stavebního povolení a projektové dokumentace.
39. Dle ust. § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
40. Ve smyslu ust. § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby předmětné stavby vodního díla:

- Fáze výstavby před záhozem odlučovače tuků

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Podmínky pro užívání stavby vodního díla:

1. stavba bude provozována dle projednaného provozního řádu.

### Odůvodnění:

Na žádost žadatele, tj. právní subjekt DK POKLAD, s.r.o., IČ 47670576, se sídlem M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava – Poruba zastoupen prostřednictvím VPÚ DECO PRAHA, a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 zastoupen prostřednictvím INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovu náb. 22, 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava, bylo dne 6.11.2012 zahájeno vodoprávní řízení ve věci povolení stavby vodního díla „**Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad**“ – IO 04 - **Lapák tuků**.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámil zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci. Ve vodoprávním řízení o povolení předmětné stavby vodního díla stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení v souladu s ust. § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ust. § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

č.j. SMO/413694/12/OŽP/Bš  
sp. zn. S-SMO/364269/12/OŽP/9

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující :

Veřejnoprávní smlouva o umístění a změně stavby č. 26/2012, které vydal Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní, dne 6. června 2012, č.j. SMO/189409/12/Správ./Bur, sp. zn. S-SMO/150521/12/Správ.

Souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle ust. § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydal Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní, dne 30. srpna 2012, č.j. SMO/276309/12/Správ./Bur, sp. zn. S-SMO/276309/12/Správ.

Smlouva o právu provést stavbu č. 2012/02/23/0205 mezi Statutárním městem Ostrava – Městský obvod Poruba a DK POKLAD, s.r.o.

Vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska a souhlasy dotčených orgánů a správce povodí:

- Povodí Odry, státní podnik, vyjádření ze dne 16.3.2012, zn. 04026/9232/849/2012
- koordinované stanovisko MMO č. 1317/2012, ze dne 24.10.2012, č.j. SMO/270004/12/ÚHA/KOZ

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních :

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., vyjádření ze dne 1.10.2012, zn. 3.4/8025/8006/12/Pac

Dále byla předložena 2 x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval právní subjekt VPÚ DECO PRAHA, a.s. a autorizoval Ing. Tomáš Svoboda (č. autorizace 0010519) v listopadu 2012.

Stavebník dále předložil odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

Listy vlastnictví z katastru nemovitostí na stavbou vodního díla, dotčené pozemky a pro sousední pozemky k pozemkům dotčených stavbou vodního díla.

Kopii katastrální mapy se zákresem parcel.

Plná moc.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil:

- existenci vlastnického práva k pozemkům dotčených stavbou vodního díla a k pozemkům sousedním k pozemkům dotčených stavbou vodního díla, pořízené z dálkového přístupu katastru nemovitostí.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci řízení o povolení předmětné stavby vodního díla zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

- stavebník (DK POKLAD, s.r.o.)
- vlastník pozemku, na kterém byla stavba prováděna, vlastník stavby na pozemku, na kterém byla stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo realizovanou stavbou přímo dotčeno, ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo realizovanou stavbou přímo dotčeno (Statutární město Ostrava – Městský obvod Poruba, Ostravské vodárny a kanalizace a.s.)

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Dle ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námitky.

Správní poplatek byl zaplacen v zákonné lhůtě a výši dle výzvy č. 196/12/VH, ze dne 4. prosince 2012.

Údaje o vodoprávní evidenci:

Právnícká osoba :

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Obchodní název: | DK POKLAD, s.r.o.                         |
| Sídlo:          | M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava - Poruba |
| IČ:             | 47670576                                  |
| CZ-NACE:        | 90040                                     |
| Telefon:        | -                                         |

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Název vodního díla:             | „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ – IO 04 - Lapák tuků |
| Identifikátor kraje:            | CZ 0806                                                               |
| Název kraje:                    | Moravskoslezský                                                       |
| Identifikátor obce:             | 554821                                                                |
| Název obce:                     | Ostrava                                                               |
| Identifikátor kat. území:       |                                                                       |
| Název kat. území:               | Poruba                                                                |
| Rybí přechod:                   | ne                                                                    |
| Parcelní číslo dle evidence KN: | 279/2                                                                 |
| Identifikátor vodního toku:     | -                                                                     |
| Název vodního toku:             | -                                                                     |
| číslo hydrologického pořadí :   | 2-02-03-0270                                                          |
| Hydrogeologický rajón :         | 2212                                                                  |

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| Přímé určení polohy: |                |               |
| Odlučovač tuků       | X= 1 101 804,1 | Y= 478 941 ,3 |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Kategorie z hlediska TBD: | nepodléhá TBD |
| Manipulační řád:          | ne            |

442 - Odlučovač tuků

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| druh přiváděných vod: | 99 – jiné (tukové vody) |
| druh výroby:          | kuchyň                  |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| způsob čištění:                       | 02 – gravitační zachycení tuků |
| povolované objekty:                   | 06 - lapák tuků (typ)          |
| zkušební provoz:                      | ne                             |
| délka zkušebního provozu:             | 0                              |
| počet napojených EO:                  | -                              |
| počet napojených skutečných obyvatel: | -                              |

## Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ust. § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu čtyř stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

### Toto rozhodnutí obdrží

- účastníci řízení

dle ust. § 27 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. DK POKLAD, s.r.o. prostřednictvím VPÚ DECO PRAHA, a.s. prostřednictvím INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovu nábř. 22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava (DS)

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. Statutární město Ostrava – Městský obvod Poruba, Klimkovická 28/55, 708 00 Ostrava - Poruba (DS)
3. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava (DS)

- dotčené orgány

4. MMO, odbor stavebně správní
5. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
6. SMO – ÚMOb Poruba, odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí, Klimkovická 28/55, 708 00 Ostrava – Poruba (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.  
vedoucí odboru  
ochrany životního prostředí

## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **42669528-29283-130102103828**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 8 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 114620324 byla systémem přenesena dne 18.12.2012 v 15:12:20. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 02.01.2013 v 10:38:38. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **15 33 1E**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra ČR-kancelář vrchního ředitele sekce pro informatiku a eGovernment [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **02.01.2013 09:38:42**, číslo kvalifikovaného časového razítka **14 C0 BD**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Statutární město Ostrava

Adresa: Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Ostrava, CZ

ID datové schránky: 5zubv7w

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 02.01.2013 v 10:38:52. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 02.01.2013 09:38:39. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **13 DE 55**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru, odbor ochrany životního prostředí, 1422, Statutární město Ostrava - magistrát [IČ 00845451]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

**Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:**

Statutární město Ostrava


**Datum vyhotovení ověřovací doložky:**

02.01.2013

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

Andrea Drastichová

Otisk úředního razítka:



42669528-29283-130102103828

---

### Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.