

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO UPŘESNIT S OBJEDNATELEM
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ
- VZORKY VÝROBKŮ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELI
- VŠECHNY DVEŘE (DVEŘNÍ KŘÍDLA) MUSÍ BÝT OPATŘENY DVEŘNÍMI ZÁVESY V PŘÍSLUŠNÉM POČTU KUSŮ A V PŘÍSLUŠNÉM PROVEDENÍ ODPOVÍDAJÍCÍMU VÁZE DVEŘNÍHO KŘÍDLA – DVEŘNÍ ZÁVESY DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL ŠROUBOVAT.
- DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA VE STUPNI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) V ROZSAHU PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)!
- VŠECHNY DVEŘE BUDOU OPATŘENY ZÁMKOVOU VLOŽKOU FAB PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE





JTSK

±0,000 = 246,580 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6		
CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280						
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB		
Ing. Hana Rumlová	Ing. Hana Rumlová	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar			
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD S002– OBJEKT DOMU KULTURY A00– ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0299–00/40	
				DOKUMENTACE	DPS	
				MĚŘÍTKO		
				DATUM	11/2012	
				POČET FORMÁTŮ	4/A4	
OBSAH PŘÍLOHY — VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ–DVEŘE (KŘÍDLO A)				ČÍSLO KOPIE	ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY 30
					KÓD	
				DKP_DPS_A_S002_A00_X01(A)		
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.						

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE - KŘÍDLO A

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PODLAŽÍ	POČET ks
T1 L	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ – 1. A 2.NP		700/1970	1.PP 1.NP 2.NP	2 9 5
	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM – 1.PP JMENOVITÝ ROZMĚR: 700/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ NA WC: VLOŽKOVÝ ZÁMEK x ZAMYKÁNÍ OLIVA LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ				
T1 P	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ – 1. A 2.NP		700/1970	1.PP 1.NP 2.NP	4 6 3
	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM – 1.PP JMENOVITÝ ROZMĚR: 700/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ NA WC: VLOŽKOVÝ ZÁMEK x ZAMYKÁNÍ OLIVA LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ				
T2 L	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ – 1. A 2.NP		800/1970	1.PP 1.NP 2.NP	2 2 6
	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM – 1.PP JMENOVITÝ ROZMĚR: 800/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ				
T2 P	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ – 1. A 2.NP		800/1970	1.PP 1.NP 2.NP	3 2 6
	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM – 1.PP JMENOVITÝ ROZMĚR: 800/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ T2-P P DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-C2 DP3, 1.NP, 1KS				

Č. PŘÍLOHY :

STRANA :


DKP_DPS_A_SO02_A00_X01(A)

02

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE - KŘÍDLO A

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PODLAŽÍ	POČET ks
T3 L	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM JMENOVITÝ ROZMĚR: 900/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ T3-P L DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 45 –C2 DP1, 1KS		900/1970	1.PP 1.NP 2.NP	2 1
T3 P	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM JMENOVITÝ ROZMĚR: 900/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		900/1970	1.PP 1.NP 2.NP	2
T8	DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM JMENOVITÝ ROZMĚR: 1450/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		1450/1970	1.PP 1.NP 2.NP	1
T17 L	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ JMENOVITÝ ROZMĚR: 1000/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ T17-P L DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 –C2 DP3, 1.NP, 1KS		1000/1970	1.PP 1.NP 2.NP	1 1

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE - KŘÍDLO A

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PODLAŽÍ	POČET ks
T18	DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM JMENOVITÝ ROZMĚR: 1250/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		1250/1970	1.PP 1.NP 2.NP	2