

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO UPŘESNIT S OBJEDNATELEM
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ
- VZORKY VÝROBKŮ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELI
- VŠECHNY DVEŘE (DVEŘNÍ KŘÍDLA) MUSÍ BÝT OPATŘENY DVEŘNÍMI ZÁVESY V PŘÍSLUŠNÉM POČTU KUSŮ A V PŘÍSLUŠNÉM PROVEDENÍ ODPOVÍDAJÍCÍMU VÁZE DVEŘNÍHO KŘÍDLA – DVEŘNÍ ZÁVESY DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL ŠROUBOVAT.
- DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA VE STUPNI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) V ROZSAHU PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)!
- VŠECHNY DVEŘE BUDOU OPATŘENY ZÁMKOVOU VLOŽKOU FAB PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE

JTSK

±0,000 = 246,580 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Ing. Hana Rumlová	Ing. Hana Rumlová	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar	ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0299-00/40
				DOKUMENTACE	DPS
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD S002- OBJEKT DOMU KULTURY A00- ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				MĚŘÍTKO	
				DATUM	11/2012
				POČET FORMÁTŮ	10
				ČÍSLO KOPIE	ČÁST
OBSAH PŘÍLOHY — VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ-DVEŘE (KŘÍDLO B)				A	31
				KÓD	DKP_DPS_A_S002_A00_X01(B)
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE - KŘÍDLO B

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PODLAŽÍ	POČET ks
T1 L	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ JMENOVITÝ ROZMĚR: 700/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ NA WC: VLOŽKOVÝ ZÁMEK x ZAMYKÁNÍ OLIVA LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ T1-P L DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 45-C2 DP2, 2.NP-1KS, 3.NP-1KS		700/1970	1.PP 1.NP 2.NP 3.NP T1-P	9 9 7 5 2
T1 P	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ JMENOVITÝ ROZMĚR: 700/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ NA WC: VLOŽKOVÝ ZÁMEK x ZAMYKÁNÍ OLIVA LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ T1-P P DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 45-C2 DP2, 2.NP-1KS, 3.NP-1KS DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-C2 DP3, 3.NP, 1KS		700/1970	1.PP 1.NP 2.NP 3.NP T1-P	1 2 5 5 3
T2 L	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ JMENOVITÝ ROZMĚR: 800/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ T2-P L DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30-S C3 DP3, PANIK. KOVÁNÍ 1.NP-1KS DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-C2 DP3, 1.NP-4KS DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-C3 DP3, 1.PP-1KS DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-C2 DP3, 2.NP-5KS DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 60-C2 DP1 A AKUSTICKÝM ÚTLUMEM, 1.NP-1KS		800/1970	1.PP 1.NP 2.NP 3.NP T2-P T2-P + AKU	2 2 3 3 11 1
T2 P	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ JMENOVITÝ ROZMĚR: 800/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ T2-P P DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30-S C3 DP3, PANIK. KOVÁNÍ 1.NP-1KS DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-C2 DP3, 1.NP, 4KS DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-C2 DP3, 2.NP, 1KS DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15-C2 DP3, 2.NP, 1KS DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-C2 DP3, 3.NP, 1KS		800/1970	1.PP 1.NP 2.NP 3.NP T2-P AKU	5 1 2 2 8 1

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE - KŘÍDLO B

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PODLAŽÍ	POČET ks
T3 L	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ JMENOVITÝ ROZMĚR: 700/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-C2 DP3, 1.PP-5KS,1.NP-3KS DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 60-C2 DP1, 1.PP, 2KS DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15-C2 DP3, 4.NP, 1KS		900/1970	1.PP 1.NP 2.NP 4.NP T3-P	4 1 1 11
T3 P	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ – 1. A 2.NP JMENOVITÝ ROZMĚR: 700/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 45-C2 DP2, 2.NP, 1KS DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15-C2 DP3, 4.NP, 1KS		900/1970	1.PP 1.NP 2.NP T3-P	2 2
T4	DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ – 2.NP JMENOVITÝ ROZMĚR: 1200/2100 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 45-C2 DP1, 1.PP, 1KS DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-C2 DP1, 2.NP, 1KS		1200/2100	1.PP 1.NP 2.NP T4-P	2 2
T5	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU BEZFALCOVOU ZÁRUBNÍ, BARVA BÍLÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA LEVÉ + PRAVÉ, HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM AKUSTICKÝ ÚTLUM MIN. 30dB JMENOVITÝ ROZMĚR: 800/1200 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		800/1200	1.NP LEVÉ PRAVÉ	1 1

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE - KŘÍDLO B

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PODLAŽÍ	POČET ks
T6-P L	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-S C3 DP3 S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ – 1.PP JMENOVITÝ ROZMĚR: 1100/2100 PANIKOVÉ KOVÁNÍ KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		1100/2100	1.PP 1.NP 2.NP	1
T6-P P	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-S C3 DP3 S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ – 1.PP JMENOVITÝ ROZMĚR: 1100/2100 PANIKOVÉ KOVÁNÍ KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		1100/2100	1.PP 1.NP 2.NP	1
T7-P	DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-C2 DP1 S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM – 1.PP JMENOVITÝ ROZMĚR: 1100/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		1100/1970	1.PP 1.NP 2.NP	1
T8	DVOUKŘÍDLOVÉ BEZFALCOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE – 1. A 3.NP ZÁRUBEŇ-HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ JMENOVITÝ ROZMĚR: 1450/1970 MADLO: PÁSOVINA 1990x10x60MM, ČERNÉ RAL 9005 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ NEREZOVÁ ROZETA ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ T8-P DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 60-S C3 DP1, 1.PP, 1KS DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15-C2 DP3, 1.NP, 1KS DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-C2 DP3, 3.NP, 1KS		1450/1970	1.PP 1.NP 2.NP 3.NP	3

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE - KŘÍDLO B

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PODLAŽÍ	POČET ks
T9 L	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ JMENOVITÝ ROZMĚR: 600/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ T9-P L DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 45-C3 DP2, 2.NP, 1KS		600/1970	1.PP 1 1.NP 1 2.NP 4 T1-P 1	
T9 P	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ JMENOVITÝ ROZMĚR: 600/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		600/1970	1.PP 1 1.NP 1 2.NP 2	
T10-P	DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-C2 DP1 S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM – 1.PP JMENOVITÝ ROZMĚR: 1400/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		1400/1970	1.PP 1.NP 2.NP T10-P	2
T11	DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM – 1.PP JMENOVITÝ ROZMĚR: 2300/2200 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		2300/2200	1.PP 1.NP 2.NP	1

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE - KŘÍDLO B

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PODLAŽÍ	POČET ks
T12 L	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ – 1.,2. A 3.NP JMENOVITÝ ROZMĚR: 1100/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ T12-P DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15-C2 DP3, PANIKOVÉ KOVÁNÍ 1.NP, 1KS		1100/1970	1.PP 1.NP 2.NP	T12-P 1
T12 P	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ – 1.,2. A 3.NP JMENOVITÝ ROZMĚR: 1100/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ T12-P DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15-C2 DP3, PANIKOVÉ KOVÁNÍ 1.NP, 1KS		1100/1970	1.PP 1.NP 2.NP	T12-P 1
T13-P	DVOUKŘÍDLOVÉ BEZFALCOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE – 1.NP ZÁRUBEŇ-HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ JMENOVITÝ ROZMĚR: 1600/1970 MADLO: PÁSOVINA 1990x10x60MM, ČERNÉ RAL 9005 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ NEREZOVÁ ROZETA ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: NÍZKOODBĚROVÝ ELEKTRICKÝ ZÁMEK POŽÁRNÍ ODOLNOST EW15-C2 DP3 LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		1600/1970	1.PP 1.NP 2.NP	T13-P 1
T14	DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ – 2.NP JMENOVITÝ ROZMĚR: 1450/2050 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 45-C2 DP1, 1.PP, 1KS T14-P DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15-C2 DP3, S NÍZKOODBĚROVÝM ELEKTRICKÝM ZÁMKEM, 2.NP, 1KS DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15-C2 DP3, 1KS		1450/2050	1.PP 1.NP 2.NP	T14-P 3

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE - KŘÍDLO B

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PODLAŽÍ	POČET ks
T15-P	DVOUKŘÍDLOVÉ BEZFALCOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-S C3 DP3 - 1.NP ZÁRUBEŇ-HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ JMENOVITÝ ROZMĚR: 1500/2350 MADLO: PÁSOVINA 1990x10x60MM, ČERNÉ RAL 9005 MADLO: PANIKOVÉ KOVÁNÍ, ČERNÉ RAL 9005 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ NEREZOVÁ ROZETA ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH - NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		1500/2350	1.PP 1.NP 2.NP T15-P	6
T16 P	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ - 2.NP JMENOVITÝ ROZMĚR: 1200/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH - NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		1200/1970	1.PP 1.NP 2.NP	1
T19 L	JEDNOKŘÍDLOVÉ BEZFALCOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ-HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ JMENOVITÝ ROZMĚR: 800/1970 MADLO: PÁSOVINA 1910x10x60MM, ČERNÉ RAL 9005 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ NEREZOVÁ ROZETA ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH - NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		800/1970	1.PP 1.NP 2.NP 3.NP	3 1 1 1
T19-P	DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15-C2 DP3, 4.NP, 1KS			T19-P	1




VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE - KŘÍDLO B

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PODLAŽÍ	POČET ks
T19 P	JEDNOKŘÍDLOVÉ BEZFALCOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ-HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ JMENOVITÝ ROZMĚR: 800/1970 MADLO: PÁSOVINA 1910x10x60MM, ČERNÉ RAL 9005 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ NEREZOVÁ ROZETA ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		800/1970	1.PP 1.NP 2.NP	1 1 1
T20 L	JEDNOKŘÍDLOVÉ BEZFALCOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ-HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ JMENOVITÝ ROZMĚR: 900/1970 MADLO: PÁSOVINA 1910x10x60MM, ČERNÉ RAL 9005 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ NEREZOVÁ ROZETA ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		900/1970	1.NP 2.NP	2 1
T20 P	JEDNOKŘÍDLOVÉ BEZFALCOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ-HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ JMENOVITÝ ROZMĚR: 900/1970 MADLO: PÁSOVINA 1910x10x60MM, ČERNÉ RAL 9005 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ NEREZOVÁ ROZETA ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		900/1970	2.NP	1

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE - KŘÍDLO B

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PODLAŽÍ	POČET ks
T21	DVOUKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DVEŘE DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ MDF, BARVA BÍLÁ DRÁŽKA 30x300x15MM POJEZDOVÝ SYSTÉM DVEŘÍ KOVOVÝ, KOTVEN DO STROPNÍ KONSTRUKCE, SCHOVÁN V KAPSE PODHLEDU 6600x200MM JMENOVITÝ ROZMĚR: 2x3300/2750 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ NEREZOVÁ ROZETA ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		2x 3300/2750	1.PP	1
T22-P L	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15-C2 DP3 S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ JMENOVITÝ ROZMĚR: 900/1200 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		900/1200	4.NP	5
T23-P L	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15-C2 DP3 S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM JMENOVITÝ ROZMĚR: 600/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		600/1970	4.NP	2

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE - KŘÍDLO B

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PODLAŽÍ	POČET ks
T23-P P	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15-C2 DP3 S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM JMENOVITÝ ROZMĚR: 600/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		600/1970	4.NP	2
T24-P P	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-C2 DP3 S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM JMENOVITÝ ROZMĚR: 700/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		700/1970	4.NP	1
T24-P L	JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-C2 DP3 S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM JMENOVITÝ ROZMĚR: 700/1970 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		700/1970	4.NP	1