

## POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO UPŘESNIT S OBJEDNATELEM
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ
- VZORKY VÝROBKŮ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELI
- VŠECHNY DVEŘE (DVEŘNÍ KŘÍDLA) MUSÍ BÝT OPATŘENY DVEŘNÍMI ZÁVESY V PŘÍSLUŠNÉM POČTU KUSŮ A V PŘÍSLUŠNÉM PROVEDENÍ ODPOVÍDAJÍCÍMU VÁZE DVEŘNÍHO KŘÍDLA – DVEŘNÍ ZÁVESY DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL ŠROUBOVAT.
- DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA VE STUPNI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) V ROZSAHU PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)!
- VŠECHNY DVEŘE BUDOU OPATŘENY ZÁMKOVOU VLOŽKOU FAB PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE





JTSK

±0,000 = 246,580 m n.m.

Bpv

|                                                                                                                                                                                           |                   |                        |                  |                                                                                                                                                           |              |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE                                                                                                                                           |                   |                        |                  | <div><br/>VPÚ DECO PRAHA a.s.<br/>PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6</div> |              |                           |
| CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280                                                                                                                                                          |                   |                        |                  |                                                                                                                                                           |              |                           |
| PROJEKTANT                                                                                                                                                                                | VYPRACOVAL        | KONTROLA               | HL.INŽ.PROJEKTU  |                                                                                                                                                           |              |                           |
| Ing. Hana Rumlová                                                                                                                                                                         | Ing. Hana Rumlová | Ing. Vladimír Pospíšil | Ing. Petr Kašpar |                                                                                                                                                           |              |                           |
|                                                                                                                                                                                           |                   |                        |                  | ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB                                                                                                                                  |              |                           |
| AKCE<br>REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD<br><br>S002– OBJEKT DOMU KULTURY<br>A00– ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ                                               |                   |                        |                  | ČÍSLO ZAKÁZKY                                                                                                                                             | 2–0299–00/40 |                           |
|                                                                                                                                                                                           |                   |                        |                  | DOKUMENTACE                                                                                                                                               | DPS          |                           |
|                                                                                                                                                                                           |                   |                        |                  | MĚŘÍTKO                                                                                                                                                   |              |                           |
|                                                                                                                                                                                           |                   |                        |                  | DATUM                                                                                                                                                     | 11/2012      |                           |
|                                                                                                                                                                                           |                   |                        |                  | POČET FORMÁTŮ                                                                                                                                             | 3/A4         |                           |
| OBSAH PŘÍLOHY                                                                                                                                                                             |                   |                        |                  | ČÍSLO KOPIE                                                                                                                                               | ČÁST         | ČÍSLO PŘÍLOHY             |
| –                                                                                                                                                                                         |                   |                        |                  |                                                                                                                                                           | A            | 32                        |
| VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ–DVEŘE (KŘÍDLO C)                                                                                                                                               |                   |                        |                  |                                                                                                                                                           | KÓD          | DKP_DPS_A_S002_A00_X01(C) |
| DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s. |                   |                        |                  |                                                                                                                                                           |              |                           |





# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE - KŘÍDLO C

| OZNAČENÍ | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SCHÉMA                                                                                | ROZMĚRY<br>(mm) | PODLAŽÍ                          | POČET ks             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| T1<br>L  | <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ, 1. A 2.NP</p> <p>JMENOVITÝ ROZMĚR: 700/1970<br/>KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ<br/>ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK<br/>ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ NA WC: VLOŽKOVÝ ZÁMEK x ZAMYKÁNÍ OLIVA<br/>LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 700/1970        | 1.PP<br>1.NP<br>2.NP             | 5<br>5               |
| T1<br>P  | <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ, 1. A 2.NP</p> <hr/> <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM, 1.PP</p> <p>JMENOVITÝ ROZMĚR: 700/1970<br/>KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ<br/>ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK<br/>ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ NA WC: VLOŽKOVÝ ZÁMEK x ZAMYKÁNÍ OLIVA<br/>LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY<br/>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</p>                                                                                                                                                                                                |   | 700/1970        | 1.PP<br>1.NP<br>2.NP             | 4<br>4<br>5          |
| T2<br>L  | <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ, 1. A 2.NP</p> <hr/> <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM, 1.PP</p> <p>JMENOVITÝ ROZMĚR: 800/1970<br/>KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ<br/>ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK</p> <p>LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY<br/>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</p> <p><b>(T2-P) DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-C2 DP3, 1.PP, 2KS</b></p>                                                                                                                                                                                  |  | 800/1970        | 1.PP<br>1.NP<br>2.NP<br><br>T2-P | 4<br>5<br>4<br><br>2 |
| T2<br>P  | <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ, BARVA ČERNÁ RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ, 1. A 2.NP</p> <p>JMENOVITÝ ROZMĚR: 800/1970<br/>KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ<br/>ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK x ZAMYKÁNÍ OLIVA<br/>LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY</p> <hr/> <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM, 1.PP</p> <p>JMENOVITÝ ROZMĚR: 800/1970<br/>KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ<br/>ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK<br/>LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY<br/>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</p> <p><b>(T2-P) DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 45-C2 DP2, 1.NP, 1KS</b></p> |  | 800/1970        | 1.PP<br>1.NP<br>2.NP<br><br>T2-P | 2<br>2<br>2<br><br>1 |

Č. PŘÍLOHY :

STRANA :

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE - KŘÍDLO C

| OZNAČENÍ | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SCHÉMA                                                                               | ROZMĚRY<br>(mm) | PODLAŽÍ              | POČET ks |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| T3<br>L  | <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ<br/>DVEŘNÍ KŘÍDLO LEVÉ, HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM</p> <p>JMENOVITÝ ROZMĚR: 900/1970<br/>KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ<br/>ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK</p> <p>LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</p>                                                                   |    | 900/1970        | 1.PP<br>1.NP<br>2.NP | 1        |
| T8       | <p>DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S NEREZOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ<br/>DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÉ BÍLÉ LAMINO 500 SM</p> <p>JMENOVITÝ ROZMĚR: 1450/1970<br/>KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ<br/>ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK</p> <p>LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</p> <p><b>(T8-P)</b> DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-C2 DP3, 1.PP, 1KS</p>  |   | 1450/1970       | 1.PP<br>1.NP<br>2.NP | 1        |
| T10      | <p>DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S KOVOVOU HRANATOU ZÁRUBNÍ,<br/>DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ</p> <p>JMENOVITÝ ROZMĚR: 1400/1970<br/>KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ ROZETA-ČESANÝ NEREZ<br/>ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK</p> <p>LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</p> <p><b>(T10-P)</b> DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 45-C2 DP2, 1.NP, 1KS</p> |  | 1400/1970       | 1.PP<br>1.NP<br>2.NP | 1        |
| T14      | <p>DVOUKŘÍDLOVÉ BEZFALCOVÉ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE<br/>ZÁRUBEŇ –HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ<br/>DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÉ ČERNÉ LAMINO 190 SQ</p> <p>JMENOVITÝ ROZMĚR: 1450/2050<br/>MADLO: PÁSOVINA 1990x10x60MM, ČERNÉ RAL 9005<br/>KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ NEREZOVÁ ROZETA<br/>ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK</p> <p>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</p>                                                  |  | 1450/2050       | 1.PP<br>1.NP<br>2.NP | 1        |