

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
Celková stěna							
Nezadáno				50		1.00	
						☐ 1.00	50.00
				☐ Nezadáno			50.00
Deska							
TR-160/250-1,5	5350	4755	150	2	1.905*1.425 5.350*2.850 4.755*1.425 3.925*2.850	2.72 m2 15.25 m2 6.78 m2 11.19 m2	
						☐ 35.94 m2	35.94 m2
				☐ TR-160/250-1,5			35.94 m2
deska-150	6950	4350	150	1	2*(0.450*2.800) 2*(3.750*0.450) 2.800*0.150 3.750*3.250 3.900*2.800	2.52 m2 3.37 m2 0.42 m2 12.19 m2 10.92 m2	
						☐ 29.42 m2	29.42 m2
				☐ deska-150			29.42 m2
kanál horní deska	8550	640	100	1	8.550*0.640	5.47 m2	
						☐ 5.47 m2	5.47 m2
Strana:							1

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén





Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
					kanál horní deska		5.47 m2
kanál spodní deska	2500	2175	300	1	1.875*0.450 2.175*2.050	0.84 m2 4.46 m2	
						5.30 m2	5.30 m2
kanál spodní deska	1620	1502	250	1	1.620*1.502	2.43 m2	
						2.43 m2	2.43 m2
kanál spodní deska	1920	1655	150	1	1.920*1.652	3.17 m2	
						3.17 m2	3.17 m2
Strana:							2

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén




Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
kanál spodní deska	1622	1505	200	1	1.620*1.502	2.43 m2 2.43 m2	2.43 m2
							
kanál spodní deska	2500	2200	300	1	1.900*0.450 2.200*2.050	0.86 m2 4.51 m2 5.37 m2	5.37 m2
							
kanál spodní deska	3600	1600	200	1	1.600*3.550 1.300*0.050	5.68 m2 0.07 m2 5.75 m2	5.75 m2
							
kanál spodní deska	3600	1600	250	1	1.600*3.550 1.300*0.050	5.68 m2 0.07 m2	
							
Strana:							3

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén





Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
					kanál spodní deska		50.20 m2
kotevní deska	250	250	10	4	0.250*0.250	0.06 m2	
						0.06 m2	0.25 m2
					kotevní deska		0.25 m2
nový stro-150	11100	4050	150	1	6.813*1.050	7.15 m2	
					11.100*3.000	33.30 m2	
						40.45 m2	40.45 m2
nový stro-150	4050	450	464	1	4.050*0.450	1.82 m2	
						1.82 m2	1.82 m2
nový stro-150	2608	1050	1992	1	3.193*1.050	3.35 m2	
						3.35 m2	3.35 m2
Strana:							5

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén




Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS		VÝMĚRA
nový stro-150	1050	311	150	1	1.050*0.311		0.33 m2	
						☐	0.33 m2	0.33 m2
nový stro-150	1900	1551	100	1	1.900*1.550		2.95 m2	
						☐	2.95 m2	2.95 m2
nový stro-150	1600	1400	250	1	1.600*1.400		2.24 m2	
						☐	2.24 m2	2.24 m2
nový stro-150	4050	3400	216	1	0.5*(0.000*0.024)		m2	
					0.450*0.224		0.10 m2	
					3.592*2.766		9.94 m2	
					3.826*0.450		1.72 m2	
						☐	11.76 m2	11.76 m2
Strana:								6

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén




Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
nový stro-150	4010	3400	216	1	3.592*2.766 0.450*0.184 3.826*0.450	9.94 m2 0.08 m2 1.72 m2	11.74 m2
							
nový stro-150	4850	4050	150	1	4.850*4.050	19.64 m2	19.64 m2
							
nový stro-150	2400	2400	600	2	2.400*2.400	5.76 m2	11.52 m2
							
□ nový stro-150						105.80 m2	
Strana:							
7							

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
nový strop	4050	450	350	2	4.050*0.450	1.83 m2 1.83 m2	3.65 m2
							
nový strop	7550	4050	216	1	0.5*(0.015*0.015) 0.170*4.600 3.706*2.815 4.600*3.880	m2 0.78 m2 10.43 m2 17.85 m2 29.06 m2	29.06 m2
							
nový strop	7550	4050	216	1	0.5*(0.191+0.170)*0.011 0.170*4.600 3.706*2.815 4.600*3.880	m2 0.78 m2 10.43 m2 17.85 m2 29.06 m2	29.06 m2
							





Strana:

8

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén




Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
nový strop	2800	300	400	1	2.800*0.300	0.84 m2	0.84 m2
							
nový strop	2500	500	150	1	2.500*0.500	1.25 m2	1.25 m2
							
nový strop	250	200	250	15	0.250*0.200	0.05 m2	0.75 m2
							
nový strop	1900	1550	330	1	1.650*0.250 1.550*0.250	0.41 m2 0.39 m2	0.80 m2
							
nový strop	1900	1550	330	1	1.300*0.250 1.900*0.250	0.33 m2 0.48 m2	0.81 m2
							
Strana:							9

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
nový strop	250	200	250	13	0.250*0.200	0.05 m2	
						0.05 m2	0.65 m2
nový strop	3820	2550	180	1	3.670*0.300	1.10 m2	
					2.250*3.820	8.59 m2	
						9.69 m2	9.69 m2
nový strop	2150	850	330	1	0.850*0.250	0.21 m2	
					1.900*0.250	0.48 m2	
					0.600*0.250	0.15 m2	
						0.84 m2	0.84 m2
nový strop	2150	850	250	1	2.150*0.850	1.83 m2	
						1.83 m2	1.83 m2





Strana:

10

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén





Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
nový strop	8050	250	330	1	8.050*0.250	2.01 m2 2.01 m2	2.01 m2
							
nový strop	1198	990	120	1	1.198*0.990 -(0.969*0.058)	1.19 m2 -0.06 m2 1.13 m2	1.13 m2
							
nový strop	10650	1650	250	1	8.475*1.650 2.175*1.200 1.225*0.450	13.98 m2 2.61 m2 0.55 m2 17.14 m2	17.14 m2
							
nový strop	1900	1550	250	1	1.900*1.550	2.95 m2 2.95 m2	2.95 m2
							
Strana:							11

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén





Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
nový strop	1900	1550	250	1	1.900*1.550	2.95 m2 2.95 m2	2.95 m2
							
nový strop	10650	4600	270	1	2.700*1.300 4.600*3.200 0.600*4.500 6.150*2.100 4.850*1.900 -(0.747^2*PI()*144.000/360) -(0.756^2*PI()*161.992/360) -(0.5*(0.343*0.674)) -(0.5*(0.343+0.114)*0.073) -(0.5*(0.674*0.343)) -(0.5*(0.114+0.343)*0.073) -(1.208*1.000)	3.51 m2 14.72 m2 2.70 m2 12.92 m2 9.22 m2 -0.70 m2 -0.81 m2 -0.12 m2 -0.02 m2 -0.12 m2 -0.02 m2 -1.21 m2 40.07 m2 40.07 m2	40.07 m2
							
nový strop	2800	300	150	1	2.800*0.300	0.84 m2 0.84 m2	0.84 m2
							
nový strop	2550	300	180	1	2.550*0.300	0.77 m2 0.77 m2	0.77 m2
							
Strana:							12

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
nový strop	2550	1650	180	2	2.550*1.650	4.21 m2 4.21 m2	8.42 m2
							
nový strop	2550	150	180	1	2.550*0.150	0.38 m2 0.38 m2	0.38 m2
							
nový strop	2800	300	200	1	2.800*0.300	0.84 m2 0.84 m2	0.84 m2
							
nový strop	2500	500	150	1	2.500*0.500	1.25 m2 1.25 m2	1.25 m2
							
Strana:							13

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
					☐ nový strop		157.98 m2
patní plech 20	400	340	20	4	0.400*0.340	0.14 m2 ☐ 0.14 m2	0.54 m2
					☐ patní plech 20		0.54 m2
spodní deska	1950	1300	600	2	1.950*1.300	2.54 m2 ☐ 2.54 m2	5.07 m2
spodní deska	5952	2761	600	2	5.952*2.761	16.43 m2 ☐ 16.43 m2	32.86 m2
					☐ spodní deska		37.93 m2
stupeň	1250	305	30	66	1.250*0.305	0.38 m2 ☐ 0.38 m2	25.15 m2

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA	
stupeň		2700	1130	30	4	1.450*1.100	1.60 m2	
						1.250*1.130	1.42 m2	
						1.250*0.030	0.04 m2	
						2.700*1.100	2.97 m2	
							6.03 m2	12.04 m2
stupeň		2100	1200	30	4	2.100*1.200	2.52 m2	
							2.52 m2	10.08 m2
stupeň		2700	1200	30	2	2.700*1.200	3.24 m2	
							3.24 m2	6.48 m2
stupeň		2700	1230	30	2	1.450*1.200	1.74 m2	
						1.250*1.230	1.54 m2	
						1.250*0.030	0.04 m2	
						2.700*1.200	3.24 m2	
							6.56 m2	6.56 m2

Strana: 15

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
					▣ stupeň		60.31 m2
deska 350	1950	1550	350	1	1.950*1.550*0.350	▣ 1.06 m3	1.06 m3 1.06 m3
					▣ deska 350		1.06 m3
dovření	1950	300	200	1	1.950*0.300*0.200	▣ 0.12 m3	0.12 m3 0.12 m3
dovření	4050	450	200	1	4.050*0.450*0.200	▣ 0.37 m3	0.37 m3 0.37 m3

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
dovřeni	4050	450	614	1	4.050*0.450*0.430	0.78 m3 0.78 m3	
					dovřeni 1.27 m3		
kalich	530	228	1409	3	0.530*0.228*1.409	0.17 m3 0.17 m3	0.51 m3
kalich	530	372	609	3	0.530*0.372*0.609	0.12 m3 0.12 m3	0.36 m3
kalich	1320	1260	800	4	1.320*1.260*0.800 -(0.720*0.660*0.650)	1.33 m3 -0.31 m3 1.02 m3	4.08 m3

Strana:

17

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:


MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
kalich	748	600	1409	2	0.748*0.600*1.409	0.64 m3 0.64 m3	1.27 m3
					☐ kalich	6.22 m3	
plech 10	265	200	10	4	0.265*0.200*0.010	m3 m3	m3
					☐ plech 10	m3	
šikmina	660	90	650	8	0.5*(0.660+0.480)*0.090*0.342	0.02 m3 0.02 m3	0.14 m3
šikmina	720	90	650	8	0.5*(0.720+0.540)*0.090*0.340	0.02 m3 0.02 m3	0.15 m3
					☐ šikmina	0.29 m3	
Komín							
TR 150*100*5,6	150	100	6052	4		6.05 m 6.05 m	24.21 m

Strana: 18

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
TR 150*100*5,6	150	100	6138	4		6.14 m	
						☐ 6.14 m	24.55 m
TR 150*100*5,6	150	100	6225	4		6.23 m	
						☐ 6.23 m	24.90 m
TR 150*100*5,6	150	100	6298	8		6.30 m	
						☐ 6.30 m	50.38 m

Strana:

19

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén



Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
TR 150*100*5,6	150	100	4800	16		4.65 m	
						☐ 4.65 m	74.40 m
TR 150*100*5,6	150	100	4520	2		4.52 m	
						☐ 4.52 m	9.04 m
TR 150*100*5,6	150	100	629	14		0.63 m	
						☐ 0.63 m	8.80 m
TR 150*100*5,6	150	100	4389	2		4.39 m	
						☐ 4.39 m	8.78 m
Strana:							20

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
					□ TR 150*100*5,6		225.06 m
TR 193,7/8	194	194	10150	4		□ 10.15 m 10.15 m	40.60 m
							
					□ TR 193,7/8		40.60 m
Nosník							
I 120	2700	58	120	4		□ 2.70 m 2.70 m	10.80 m
							
I 120	969	58	120	1		□ 0.97 m 0.97 m	0.97 m
					□ I 120		11.77 m
I 140	2200	66	140	4		□ 2.20 m 2.20 m	8.80 m
							
Strana:							21

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén




Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
					I 140		8.80 m
L 100*100*10	400	100	100	6		0.35 m 0.35 m	2.10 m
L 100*100*10	800	100	100	1		0.70 m 0.70 m	0.70 m
L 100*100*10	725	100	100	2		0.68 m 0.68 m	1.35 m
L 100*100*10	1450	100	100	6		1.40 m 1.40 m	8.40 m
L 100*100*10	1000	100	100	4		0.95 m 0.95 m	3.80 m
L 100*100*10	638	100	100	1		0.54 m 0.54 m	0.54 m
L 100*100*10	1501	100	100	1		1.40 m 1.40 m	1.40 m
L 100*100*10	434	100	100	1		0.38 m 0.38 m	0.38 m
Strana:							22

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
L 100*100*10	775	100	100	1		0.72 m	
						0.72 m	0.72 m
L 100*100*10	700	100	100	1		0.65 m	
						0.65 m	0.65 m
L 100*100*10	1850	100	100	1		1.80 m	
						1.80 m	1.80 m
L 100*100*10	1850	100	100	1		1.75 m	
						1.75 m	1.75 m
L 100*100*10	1025	100	100	1		0.97 m	
						0.97 m	0.97 m
L 100*100*10	1300	100	100	1		1.25 m	
						1.25 m	1.25 m
L 100*100*10	1360	100	100	1		1.36 m	
						1.36 m	1.36 m
☐ L 100*100*10						27.17 m	

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén




Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
L 150*100*10	1250	150	100	2		1.25 m	
					☐ L 150*100*10	1.25 m	2.50 m
							2.50 m
L 150/150/15	3856	150	150	2		3.86 m	
					☐	3.86 m	7.71 m
L 150/150/15	2815	150	150	2		2.82 m	
					☐	2.82 m	5.63 m
L 150/150/15	2965	150	150	2		2.97 m	
					☐	2.97 m	5.93 m
L 150/150/15	1950	150	150	1		1.88 m	

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén





Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
						1.88 m	1.88 m
L 150/150/15	800	150	150	1		0.73 m	0.73 m
					L 150/150/15	0.73 m	0.73 m
							21.88 m
L 200*100*14	4800	100	200	2		4.80 m	4.80 m
						4.80 m	9.60 m
					L 200*100*14		9.60 m
L 200*200/20	3720	200	1850	1		4.07 m	4.07 m
					L 200*200/20	4.07 m	4.07 m
							4.07 m
L 200/200/16	2950	200	200	4		2.95 m	2.95 m
						2.95 m	11.80 m
L 200/200/16	3960	200	200	2		3.96 m	3.96 m
						3.96 m	7.92 m

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén



Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
□ L 200/200/16 19.72 m							
Sika® CarboDur® S250 250 80 1 18 						2.55 m □ 2.55 m	45.90 m
□ Sika® CarboDur® S812/120 45.90 m							
TR 150*100*5,6 3187 100 437 8 						3.20 m □ 3.20 m	25.60 m
TR 150*100*5,6 2995 100 420 16 						3.01 m □ 3.01 m	48.11 m
TR 150*100*5,6 21470 100 150 2 						21.47 m □ 21.47 m	42.94 m
							Strana: 26

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén




Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
TR 150*100*5,6	540	100	150	2		0.54 m	
						0.54 m	1.08 m
TR 150*100*5,6	585	100	150	14		0.59 m	
					TR 150*100*5,6	0.59 m	8.19 m
							125.92 m
U 180	969	65	180	2		0.97 m	
						0.97 m	1.94 m
U 180	1163	65	180	2		1.17 m	
						1.17 m	2.33 m
					U 180		4.27 m
U 200	75	59	239	8		0.06 m	
						0.06 m	0.47 m
U 200	268	75	200	4		0.27 m	
						0.27 m	1.07 m
U 200	75	59	239	8		0.07 m	
						0.07 m	0.57 m
U 200	766	75	736	4		0.91 m	
						0.91 m	3.65 m
Strana:							27

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
U 200	2967	75	2100	8		3.50 m 3.50 m	28.03 m
U 200	75	58	236	8		0.07 m 0.07 m	0.54 m
U 200	75	58	236	8		0.06 m 0.06 m	0.46 m
U 200	2966	75	2165	4		3.54 m 3.54 m	14.15 m
U 200	1525	75	200	2		1.49 m 1.49 m	2.98 m
U 200	2200	75	200	4		2.20 m 2.20 m	8.80 m
U 200	2700	75	200	5		2.70 m 2.70 m	13.50 m





Strana:

28

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén




Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
U 200	1130	75	200	8		1.13 m	
						1.13 m	9.04 m
U 200	736	75	200	4		0.74 m	
						0.74 m	2.94 m
U 200	737	75	200	4		0.74 m	
						0.74 m	2.95 m
U 200	4900	75	200	2		4.90 m	
						4.90 m	9.80 m
U 200	1230	75	200	4		1.23 m	
						1.23 m	4.92 m
U 200	1305	75	200	2		1.23 m	
						1.23 m	2.46 m
Strana:							29

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
U 200	836	75	200	4		0.84 m	
						☐ 0.84 m	3.34 m
U 200	4975	75	200	2		4.94 m	
						☐ 4.94 m	9.88 m
U 200	837	75	200	4		0.84 m	
						☐ 0.84 m	3.35 m
U 200	2850	75	200	4		2.85 m	
						☐ 2.85 m	11.40 m
U 200	5050	75	200	12		5.05 m	
						☐ 5.05 m	60.60 m

Strana:

30

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:





MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
U 200	4975	75	200	4		4.98 m	
						4.98 m	19.90 m
U 200	2125	75	200	4		2.13 m	
						2.13 m	8.50 m
U 200	5020	75	200	2		5.02 m	
						5.02 m	10.04 m
U 200	6410	75	200	4		6.41 m	
						6.41 m	25.64 m

Strana:
31

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén





Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
U 200	1884	75	200	2		1.89 m	
						1.89 m	3.77 m
							
U 200	5020	75	200	6		4.72 m	
						4.72 m	28.32 m
							
U 200	1950	75	200	2		1.95 m	
						1.95 m	3.90 m
							
U 200	2950	75	200	1		2.95 m	
						2.95 m	2.95 m
							
						Strana: 32	

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén




Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
U 200	1800	75	200	2		1.80 m	
						1.80 m	3.60 m
□ U 200						301.52 m	
ocelový práh	6150	200	2515	6		6.62 m	
						6.62 m	39.70 m
ocelový práh	3149	200	1324	2		3.39 m	
						3.39 m	6.78 m
ocelový práh	924	200	75	12		0.92 m	
						0.92 m	11.09 m
Strana:							33

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén



Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
ocelový práh	967	200	75	28		0.97 m	
						0.97 m	27.07 m
ocelový práh	628	200	75	8		0.63 m	
						0.63 m	5.02 m
ocelový práh	789	200	75	1		0.79 m	
						0.79 m	0.79 m
ocelový práh	788	200	75	1		0.79 m	
						0.79 m	0.79 m
					☐ ocelový práh		91.24 m
Sloup							
U 200	200	75	450	18		0.45 m	
						0.45 m	8.10 m
U 200	200	75	458	7		0.45 m	
						0.45 m	3.15 m
U 200	200	75	459	11		0.45 m	
						0.45 m	4.95 m
U 200	200	75	467	12		0.45 m	
						0.45 m	5.40 m
U 200	200	75	475	2		0.45 m	
						0.45 m	0.90 m
					☐ U 200		22.50 m
Stěny							
dozívka 1 pp	150	150	3350	2	3,350*0.150	0.51 m2	
						0.51 m2	1.01 m2

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén



Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
dozívka 1 pp	2000	300	3350	1	3.350*2.000	6.70 m2	6.70 m2
							
dozívka 1 pp	1300	300	3350	1	3.350*1.300	4.36 m2	4.36 m2
							
dozívka 1 pp	1100	300	3350	1	3.350*1.100	3.69 m2	3.69 m2
							
Strana:							35

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
dozívka 1 pp	1400	300	3350	1	3.350*1.400	4.69 m2 4.69 m2	4.69 m2
							
dozívka 1 pp	4050	450	3050	1	4.050*3.050	12.35 m2 12.35 m2	12.35 m2
							
dozívka 1 pp	4050	450	3250	1	4.050*3.250	13.16 m2 13.16 m2	13.16 m2
							
☐ dozívka 1 pp						45.96 m2	


Strana:

36

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén


Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS		VÝMĚRA
kanál spodní deska	1505	200	3625	1	3.625*1.505		5.45 m2	
						□	5.45 m2	5.45 m2
								
kanál spodní deska	1302	200	3625	1	3.625*1.302		4.72 m2	
						□	4.72 m2	4.72 m2
								
kanál spodní deska	1420	200	3625	1	3.625*1.420		5.15 m2	
						□	5.15 m2	5.15 m2
								
Strana:								37

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
kanál spodní deska	1100	200	3625	1	3.625*1.100	3.99 m2	3.99 m2
							
kanál spodní deska	1750	201	3625	1	3.625*1.750	6.34 m2	6.34 m2
							
kanál spodní deska	3401	200	3625	1	3.625*3.401	12.33 m2	12.33 m2
							



Strana:

38

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
kanál spodní deska	8550	120	450	2	8.550*0.450	3.85 m2	3.85 m2 7.70 m2
							
kanál spodní deska	1650	250	4220	2	4.220*1.650	6.97 m2	6.97 m2 13.93 m2
							
kanál spodní deska	1650	450	4220	2	4.220*1.650 -(2.450*1.260)	6.97 m2 -3.09 m2	3.88 m2 7.76 m2
							



Strana:

39

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén



Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
kanál spodní deska	2500	250	4220	1	4.220*2.500	10.55 m2	
						10.55 m2	10.55 m2
							
kanál spodní deska	2050	300	4220	2	4.220*2.050	8.65 m2	
						8.65 m2	17.30 m2
							
kanál spodní deska	2500	250	4220	1	4.220*2.500	10.55 m2	
						10.55 m2	10.55 m2
							
						Strana: 40	

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
kanál spodní deska	300	150	3625	1	3.625*0.300	1.09 m2	
						1.09 m2	1.09 m2
kanál spodní deska	1801	150	3625	1	3.625*1.801	6.53 m2	
						6.53 m2	6.53 m2
						kanál spodní deska	113.39 m2
nové zdivo	1900	250	3850	4	3.850*1.900	7.32 m2	
					-(0.100*0.100)	-0.01 m2	
						7.31 m2	29.22 m2
Strana:							41

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén



Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
nové zdivo	2250	250	3850	4	3.850*2.250	8.66 m2	8.66 m2 34.65 m2
nové zdivo	2050	300	3850	4	3.850*2.050	7.89 m2	7.89 m2 31.57 m2
nové zdivo	1650	450	3900	4	3.850*1.650 -(2.200*1.235)	6.35 m2 -2.72 m2	3.63 m2 14.54 m2

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
nové zdivo	1400	200	3900	1	3.850*1.400 -(2.200*1.200)	5.39 m2 -2.64 m2 2.75 m2	2.75 m2
							
nové zdivo	1750	200	3850	1	3.850*1.750	6.74 m2 6.74 m2	6.74 m2
							
nové zdivo	1250	350	3850	1	3.850*1.250	4.81 m2 4.81 m2	4.81 m2
							
Strana:							43

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén


Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
nové zdivo	1450	200	3850	1	3.850*1.450	5.58 m2	
						5.58 m2	5.58 m2
nové zdivo	1550	200	4700	1	4.700*1.550	7.29 m2	
						7.29 m2	7.29 m2
nové zdivo	1250	350	4700	1	4.700*1.250	5.88 m2	
					-(0.100*0.100)	-0.01 m2	
						5.87 m2	5.87 m2
Strana:							44

VÝKAZ VÝMĚR S NÁHLEDY

Projekt: poklad
Výkres: 1 suterén

Datum a čas: 17.12.2012 10:50
Vytvořil:

MATERIÁL	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KS	VÝPOČET	VÝMĚRA/KS	VÝMĚRA
nové zdivo	1750	200	4700	1	4.700*1.750	8.23 m2	
						□ 8.23 m2	8.23 m2
							
nové zdivo	1400	200	4700	1	4.700*1.400	6.58 m2	
					-(2.250*1.200)	-2.70 m2	
						□ 3.88 m2	3.88 m2
							
□ nové zdivo							155.13 m2

Poznámky:

Výměry jsou včetně odpočtu otvorů.

Soupiska nevylisuje; Objekty výplní otvorů, Objekty, Místnosti, Dokončovací práce, Střešní plášť, Schodiště a Prvky krovu. Tyto objekty vylisujete v samostatných soupiskách. Podrobnosti v manuálu Soupisky.pdf

2005 © Allprojekt s.r.o.