

SO 08.2 NEVEŘEJNÉ KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY
VYTYČOVACÍ BODY NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

BOD	Y	X
3	479017,899	1101802,851
4	478998,408	1101812,423
5	478995,077	1101813,029
6	478991,949	1101811,620
7	478991,766	1101810,021
8	478992,735	1101808,850
9	478995,684	1101807,370
10	478993,067	1101801,981
11	478997,031	1101800,007
12	478996,275	1101798,490
13	478989,516	1101801,855
14	478983,901	1101790,576
15	478976,936	1101794,078
16	478975,703	1101793,719
17	478971,780	1101787,651
18	478967,347	1101789,854
19	478968,455	1101792,083
20	478969,262	1101791,690
21	478970,765	1101791,591
22	478971,803	1101792,378
23	478973,342	1101794,689
24	478973,452	1101795,457
25	478972,993	1101796,060
26	478970,945	1101797,096
27	478972,580	1101800,385
28	478973,922	1101799,716
29	478977,100	1101806,112
30	478976,431	1101806,451
31	478983,933	1101821,540
32	478986,669	1101820,792
33	478987,035	1101820,832
34	478988,412	1101821,559
35	478988,866	1101821,566
36	479001,961	1101815,137
37	479004,215	1101815,960
38	479014,180	1101814,896
39	479014,280	1101812,970
40	479015,083	1101809,794
41	479015,715	1101808,451
42	479016,002	1101808,239

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Praha 6, Podbabská 20

160 00

PROGRAMOVÝ SYSTÉM R O A D P A C - program RP12

SMĚROVÝ VÝPOČET DO KRUŽNIC

Verze: 2010
výpočtu: 23.11.2012 14:13:17

Datum zadání: 23.11.2012 Datum

Projekt:PROJEKT
Trasa: 01.V12 01

Systém úhlů: grady

Typ	D1	D2	DL	R	A1(-L1)	A2(-L2)	IB1	Y1	X1
IB2	Y2	X2							
1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1	479024.877	1101801.641
2	478999.714	1101814.020							

* Vytvořen výstupní soubor Hlavní body směru s názvem 01.SHB
* Akce:
* Trasa: 01
* Datum vzniku 23.11.2012 programem RP12
* Datum posl. zápisu 23.11.2012 programem RP12
* Soubor .SHB nového typu

CB	IND	STA	YH	XH	sigmah	R	YS	XS
CV	TP	DIF	YP	XP	sigp	A	YT	XT
T1	T2(VZP)	alfat						
1	OT	.000000	479024.877	1101801.641	329.10555	.000	.000	
.000								
0	tečna	28.043	.000	.000	.00000	.000	.000	
.000	.000	.000	.00000					
2	TO	.028043	478999.714	1101814.020	329.10554	.000	.000	
.000								

čís.vrch.	YT	XT	T1	T2	alfat
0	479024.877	1101801.641	.000	.000	.00000
1	478999.858	1101813.949	-.161	-27.883	-.00001
2	478999.714	1101814.020	.000	.000	.00000

* Vytvořen výstupní soubor Staničení s názvem 01.SSS
* Akce:
* Trasa: 01
* Datum vzniku 23.11.2012 programem RP12
* Datum posl. zápisu 23.11.2012 programem RP12

WB	STA	Y	X	sig	R
** OT	.000000	479024.877	1101801.641	329.10555	.000
**	.020000	479006.931	1101810.470	329.10555	.000
** TO	.028043	478999.714	1101814.020	329.10555	.000

*** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB ***

VPÚ DECO PRAHA a.s.
20

160 00 Praha 6, Podbabská

ROADPAC SI32 - VIANIV Interaktivní niveleta
Verze: 2008

Datum: 11.12.2012

Akce:
Trasa: 01

H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y

Číslo Mezipřímá	Staničení	Výška vrcholu	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád	Délka
1,	0,000000	244,070	0,000	0,000	0,000	-6,847%	28,043
2,	0,028043	242,150	0,000	0,000	0,000	0,000%	0,000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety
0,000000	V	244,070	244,370	-6,847%
0,020000		242,701	242,778	-6,847%
0,028043	V	242,150	242,230	-6,847%

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT

* Kod(1) zadaný = 1
* Kod(1) po úpravě = 4

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Praha 6, Podbabská 20

160 00

PROGRAMOVÝ SYSTÉM R O A D P A C - program RP12

SMĚROVÝ VÝPOČET DO KRUŽNIC

Verze: 2010 Datum zadání: 23.11.2012 Datum
výpočtu: 23.11.2012 17: 4:48

Projekt:PROJEKT
Trasa: 02.V12

Systém úhlů: grady

Typ	D1	Kontrolní opis vstupních údajů		D2	DL	R	A1(-L1)	A2(-L2)	IB1	Y1	X1
IB2	Y2		X2								
1	.000	.000	.000			.000	.000	.000	1	479002.842	1101812.481
2	478998.960	1101799.730									
3	.000	.000	.000			1.000	.000	.000	0	.000	.000
0	.000	.000	.000								
1	.000	.000	.000			.000	.000	.000	2	478998.960	1101799.730
3	478992.138	1101786.027									
3	.000	.000	.000			1.000	.000	.000	0	.000	.000
0	.000	.000	.000								
1	.000	.000	.000			.000	.000	.000	3	478992.138	1101786.027
4	478987.521	1101783.211									
3	.000	.000	.000			-1.000	.000	.000	0	.000	.000

```

0      .000      .000
1      .000      .000      .000      .000      .000      .000      4 478987.521 1101783.211
5 478985.207 1101778.570

```

```

** Nespojitosť směřová v hl. bodě č. 3
DW= .00100 (v obloukové míře)

```

```

** Nespojitosť směřová v hl. bodě č. 5
DW= .00100 (v obloukové míře)

```

```

** Nespojitosť směřová v hl. bodě č. 7
DW= .00100 (v obloukové míře)

```

```

*   Vytvořen výstupní soubor Hlavní body směru s názvem 02.SHB
*   Akce:
*   Trasa:
*   Datum vzniku      23.11.2012   programem   RP12
*   Datum posl. zápisu 23.11.2012   programem   RP12
*   Soubor .SHB nového typu

```

CB IND		Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy				R	YS	XS
CV	TP	STA	YH	XH	sigmah			
T1	T2 (VZP)	DIF	YP	XP	sigp	A	YT	XT
1	OT	.000000	479002.842	1101812.481	218.81411	.000	.000	
.000								
0	tečna	13.245	.000	.000	.00000	.000	.000	
.000	.000	.000	.00000					
2	TK	.013245	478998.984	1101799.810	218.81410	1.000	478998.028	
1101800.101								
1	kružnice	.166	.000	.000	.00000	.000	478998.960	
1101799.730		.083	.003	10.59288				
3	KT	.013412	478998.923	1101799.655	229.40698	.000	.000	
.000								
0	tečna	14.936	.000	.000	.00000	.000	.000	
.000	.000	.000	.00000					
4	TK	.028348	478992.266	1101786.285	229.40698	1.000	478991.371	
1101786.731								
2	kružnice	.561	.000	.000	.00000	.000	478992.138	
1101786.027		.288	.041	35.72652				
5	KT	.028909	478991.892	1101785.877	265.13350	.000	.000	
.000								
0	tečna	4.832	.000	.000	.00000	.000	.000	
.000	.000	.000	.00000					
6	TK	.033741	478987.767	1101783.361	265.13350	-1.000	478988.287	
1101782.507								
3	kružnice	.561	.000	.000	.00000	.000	478987.521	
1101783.211		.288	-.041	-35.68815				
7	KT	.034301	478987.393	1101782.953	229.44535	.000	.000	
.000								
0	tečna	4.898	.000	.000	.00000	.000	.000	
.000	.000	.000	.00000					
8	TO	.039199	478985.207	1101778.570	229.44535	.000	.000	
.000								

Údaje o vrcholech tečnového polygonu trasy					
čís.vrch.	YT	XT	T1	T2	alfat
0	479002.842	1101812.481	.000	.000	.00000
1	478998.960	1101799.730	.083	.083	10.59287
2	478992.138	1101786.027	.288	.288	35.72652
3	478987.521	1101783.211	.288	.288	-35.68815
4	478985.207	1101778.570	.000	.000	.00000

```

*   Vytvořen výstupní soubor Staničení s názvem 02.SSS
*   Akce:
*   Trasa:
*   Datum vzniku      23.11.2012   programem   RP12
*   Datum posl. zápisu 23.11.2012   programem   RP12

```

Údaje o podrobných bodech trasy						
WB	STA	Y	X	sig	R	
** OT	.000000	479002.842	1101812.481	218.81411	.000	
TK	.013245	478998.984	1101799.810	218.81411	.000	
KT	.013412	478998.923	1101799.655	229.40698	.000	
**	.020000	478995.987	1101793.758	229.40698	.000	
TK	.028348	478992.266	1101786.285	229.40698	1.000	
KT	.028909	478991.892	1101785.877	265.13350	.000	
TK	.033741	478987.767	1101783.361	265.13350	-1.000	
KT	.034301	478987.393	1101782.954	229.45926	-1.000	
** TO	.039199	478985.207	1101778.570	229.44535	.000	
*** VÝPOČET UKONČEN ***						
Doporučujeme prověřit výsledky						
VPÚ DECO PRAHA a.s.				160 00	Praha 6, Podbabská	
20						
ROADPAC SI32 - VIANIV Interaktivní niveleta						
Verze: 2008						

-						
Datum: 11.12.2012						
Akce:						
Trasa:						
H L A V N Í B O D Y N I V E L E T Y						
Číslo	Staničení	Výška	Poloměr	Tečna	Vzepětí	Spád
Mezipřímá		vrcholu				Délka

-						
1,	0,000000	242,450	0,000	0,000	0,000	-2,000%
2,000						2,000
2,	0,002000	242,410	0,000	0,000	0,000	80,000%
0,050						0,050
3,	0,002050	242,450	0,000	0,000	0,000	8,602%
13,167						13,950
4,	0,016000	243,650	20,000	0,783	0,015	0,769%
12,140						13,000
5,	0,029000	243,750	20,000	0,077	0,000	0,000%
10,122						10,199
6,	0,039199	243,750	0,000	0,000	0,000	0,000%
0,000						0,000
V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H						
Staničení	označení	Výška nivelety	Výška terénu	Spád nivelety		

0,000000	V	242,450	242,650	-2,000%		
0,002000	VZ KZ ZZ V	242,410	242,784	80,000%		
0,002050	KZ ZZ V	242,450	242,787	8,602%		
0,015217	ZZ	243,583	243,868	8,602%		
0,016000	V	243,635	243,993	4,686%		
0,016783	KZ	243,656	244,118	0,769%		
0,020000		243,681	244,450	0,769%		
0,028923	ZZ	243,749	243,989	0,769%		
0,029000	V	243,750	243,994	0,385%		
0,029077	KZ	243,750	243,999	0,000%		
0,039199	V	243,750	243,740	0,000%		

VIANIV SI32 (c) 2000-2008 Pragoprojekt & VIAPONT						