

ZMĚNA		DATUM	PODPIS

JTSK

±0,000 = 246,580 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU		
Hubert Zlotý	Hubert Zlotý	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB ČÍSLO ZAKÁZKY 2-0299-00/40 DOKUMENTACE DPS MĚŘITKO — DATUM 11/2012 POČET FORMÁTŮ 2/A4	
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD PS07 – TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA 000					
OBSAH PŘÍLOHY — SEZNAM PŘÍLOH				ČÍSLO KOPIE ČÁST C KÓD DKP_DPS_C_PS07_000_W01	ČÍSLO PŘÍLOHY 01

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘŮVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	SOUPIS PRACÍ - NEOCENĚNÝ
Akce	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD DPS
Projekt	PS 07 TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA
Investor	
Z. č.	2-0299-00/40
A. č.	DKP_DPS_C_PS07_000_VV1
Smlouva	
Vypracoval	ZLOTÝ
Kontroloval	VANK
Datum	29.11.2012
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	20

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena
	Dodávky TÚ							
1	DUA102							
	Síťová šňůra EURO pro HiPath 33xx/35xx/3800	ks	1,00					
2	CUC110							
	OpenStage 15 T (světly - ice blue)	ks	6,00					
3	DU352							
	Připojovací šňůra 6m MW6/MW6	ks	8,00					
4	CUC111							
	OpenStage 40 T (světly - ice blue)	ks	2,00					
	OpenStage 40 (TDM) telefon pro HiPath 4000 od V4							
	a HiPath 3000 od V7							
	Vlastnosti:							
	- nastavitelný grafický displej, 6 řádků monochrom, podsvícený							
	- optická signalizace vyzvánění							
	- tlačítková číselnice							
	- 8 pevně naprogramovaných tlačítek funkcí							
	- 6 volně programovatelných tlačítek funkcí							
	- 5 cestný navigační prvek							
	- tlačítka pro nastavení +/-							
	- hlasité telefonování (full duplex)							
	- přípojka pro náhlavní soupravu							
	- USB rozhraní (Slave)							
	- přípojka pro OpenStage Key Module 40							
	- přípojka pro OpenStage Busy Lamp Field 40							
	- montáž na zeď							
	Obsah dodávky:							
	- OpenStage 40 TDM včetně software							
	- Příbal: Dokument "Information and Important Operating Principles"; štítek							
	pro nouzová čísla							

5	Gigaset DA710 s displejem	ks	35,00					
6	ALL:128pobocek							
	Allwin trend 128 poboček	ks	1,00					
7	ALL:HW500							
	Síťový buffer HW 5000	ks	1,00					
8	CUB315							
	ComScendo licence pro IP účastníky (IP Workpoints) pro HiPath 3000 V7 a HiPath 5000 V7	ks	1,00					
	1 licence pro jednoho IP klienta/IP telefon (IP Workpoints). Odpovídající počet licencí ComScendo Security							
	je automaticky generován na CLS.							
9	DUG346							
	HiPath 3800 V8 základní systém do 19" racku nebo samostatný, 0 vnějších linek / 0 UP0/E / 0 a/b	ks	1,00					
	vč. 2 napájecích zdrojů LUNA2							
	- bez síťové šňůry							
	pro připojení:							
	- celkem max. 500 TDM telefonů a IP klientů (Workpoints)							
	- max. 384 standardních telefonů, vč. cordless účastníků							
	- max. 500 IP klientů (Workpoints)							
	- max. 4 desky SLC16N pro až 64 BS a 250 cordless účastníků.							
	- max. 3 desky S2M (DIUN2)							
	- 120 vnějších/příčkových linek							
10	DUA436							
	Čelní kryt neobsazené pozice v HiPath 3800	ks	8,00					
11	DUA437							
	Zadní kryt neobsazené pozice v HiPath 3800	ks	9,00					
12	DUA94							
	STMD3 - deska pro digitální S0 (8 S0) pro HiPath 3800	ks	1,00					
	Pro připojení S0 terminálů, vnějších linek (trunků) a příčkových linek.							

13	DUA600							
	SLMA24 - Deska pro analogové účastníky (24 a/b) pro HiPath 3800 (Vyzvánění napětí do 73V / s CLIP)	ks	2,00					
	CLIP: Zobrazení čísla volajícího na analogových přístrojích, podporujících funkci CLIP;							
	pro připojení analogových telefonů, faxů, záznamníků,							
	reproduktorů, dveřních hovorových souprav,							
	ohlašovacích zařízení, hlasové pošty;							
14	DUA93							
	SLMO8 - deska pro digitální účastníky (8 UP0/E) pro HiPath 3800	ks	1,00					
	pro připojení řešení HiPath:							
	- optiset E							
	- optiPoint 500 / 600							
	- optiClient Attendant							
15	DUA329							
	HG 1500 V3.0 základní paket s licencemi pro 8 B kanály v HiPath 3800	ks	1,00					
	- s 32 B-kanály na desce(max. 64)							
	- se 2 sloty pro rozšiřující moduly;							
16	DUA438							
	MDF kabel 24 DA (SIVAPAC na open-end) 15 m pro HiPath 3800	ks	4,00					
	Pro rozvaděče jiných výrobců nebo pro velkou vzdálenost							
	k rozvaděči Siemens MDF.							
	Dodávky TÚ - celkem							

	Montáž TÚ							
17	DUA102							
	Síťová šňůra EURO pro HiPath 33xx/35xx/3800	ks	1,00					
18	CUC110							
	OpenStage 15 T (světlý - ice blue)	ks	6,00					
19	DU352							
	Připojovací šňůra 6m MW6/MW6	ks	8,00					
20	CUC111							
	OpenStage 40 T (světlý - ice blue)	ks	2,00					
21	CUB315							
	ComScendo licence pro IP účastníky (IP Workpoints) pro HiPath 3000 V7 a HiPath 5000 V7	ks	1,00					
22	DUG346							
	HiPath 3800 V8 základní systém do 19" racku nebo samostatný, 0 vnějších linek / 0 UP0/E / 0 a/b	ks	1,00					
23	DUA436							
	Čelní kryt neobsazené pozice v HiPath 3800	ks	8,00					
24	DUA437							
	Zadní kryt neobsazené pozice v HiPath 3800	ks	9,00					
25	DUA94							
	STMD3 - deska pro digitální S0 (8 S0) pro HiPath 3800	ks	1,00					
26	DUA600							
	SLMA24 - Deska pro analogové účastníky (24 a/b) pro HiPath 3800 (Vyzváněcí napětí do 73V / s CLIP	ks	2,00					
27	DUA93							
	SLMO8 - deska pro digitální účastníky (8 UP0/E) pro HiPath 3800	ks	1,00					
28	DUA329							
	HG 1500 V3.0 základní paket s licencemi pro 8 B kanály v HiPath 3800	ks	1,00					
29	DUA438							
	MDF kabel 24 DA (SIVAPAC na open-end) 15 m pro HiPath 3800	ks	4,00					
	Montáž TÚ - celkem							

